




SUNBRELLA®
PLUS




XL 200 CM





● Recommended
Recommandé

● Possible



Silver ^{UPF 50+}
SUNTT 5035 200




DIMENSIONAL
STABILITY
Stabilité dimensionnelle




WATER
RESISTANCE
Imperméabilité



BREATHABLE
COMFORT
Respirant



Cadet Grey ^{UPF 50+}
SUNTT 5530 200




Charcoal Grey ^{UPF 50+}
SUNTT 5049 200



Captain Navy ^{UPF 50+}
SUNTT 5057 200



Graphite ^{UPF 50+}
SUNTT 5082 200



Jet Black ^{UPF 50+}
SUNTT 5032 200



OVERALL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella® acrylic 100% acrylique Sunbrella®
Finish Finition	Resin based anti-fungi coating, water and UV resistant Enduction anti-fongique à base de résines, imperméable et résistante aux UV
Weave Armure - ISO 7211-1	Canvas Toile
Weight / Poids - ISO 3801	320 g/m ²
Width / Laize - EN 1773	200 cm

FABRIC STRENGTH / RÉSISTANCE DU TISSU

Oil-repellent properties Oléofugation - ISO 14419	5/8
Tensile strength Résistance rupture - ISO 13934-1	Warp 140 daN - Weft 130 daN Chaîne 140 daN - Trame 130 daN
Elongation at break Allongement à la rupture - ISO 13934-1	Warp 30% - Weft 15% Chaîne 30% - Trame 15%
Tear strength Résistance déchirure - ISO 13937-1	Warp 3,3 daN - Weft 2,5 daN Chaîne 3,3 daN - Trame 2,5 daN
Schmerber - ISO 811	1000 mm
Spray test - ISO 4920	4-5/5
Air permeability Perméabilité à l'air - ISO 9237	2,5 l/m ² /s

COLOUR RESISTANCE / RÉSISTANCE DES COULEURS

Colour fastness UV Solidité coloris UV - ISO 105 B02	7-8/8
Colour fastness weather condition Solidité coloris intempéries - ISO 105 B04	4-5/5
Colour fastness dry friction Solidité coloris frottement sec - ISO 105X12	5/5
Colour fastness wet friction Solidité coloris frottement humide - ISO 105X12	5/5

USE / UTILISATION

Roll length / Longueur de coupe	35 ml
Recommended use Utilisation recommandée	Spray hood, bimini, sun awning, dodgers, camper & cockpit enclosures, console cover, external windshield cover, winter cover, wheel & winch cover, mainsail cover Capote, bimini, taud de soleil, cagnards, fermetures arrières, fermetures de cockpit, housse de console, housse de pare-brise, housse d'hivernage, housse de barre à roue & de winch, housse de grand voile
Guarantee / Garantie	5 years* / 5 ans**

 **UPF 50+** This pictogram indicates that the fabric filters more than 98% of UVB rays / Ce picto vous indique que la toile filtre plus de 98% des rayons UV

Dickson-Constant RCS Lille Métropole 381 347 970 - Edition 09/2019 - Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.
*see warranty conditions on www.sunbrella.com - **voir conditions générales de garantie sur www.sunbrella.com



The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%
Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/- 5%.